

Tips sobre el manejo de la recría en aviario



zucami[®]
POULTRY EQUIPMENT

zucami.com

El objetivo de la recría es conseguir una pollita preparada y educada para que su comportamiento en la nave de puesta sea el adecuado.

Por ello, **el manejo de la recría de la pollita en sistema de aviario es distinto al manejo de la recría de las pollitas cuya nave de puesta se desarrollará en jaulas convencionales.**



Con este artículo, **el equipo técnico de Zucami pretende presentar TIPS** que ayuden a nuestros clientes en el manejo de la recría en aviario para así obtener el máximo potencial de producción de la gallina en la nave de puesta.





El aviario de cria-recría debe ser lo más parecido posible al sistema de aviario de puesta:

La pollita debe conocer lo máximo posible el medio donde desarrollará su vida productiva, mostrándose más tranquila y desarrollando lo aprendido durante la recría.



En la recría de la pollita hay que diferenciar 3 fases muy importantes, donde el manejo varía considerablemente:

La pollita debe conocer lo máximo posible el medio donde desarrollará su vida productiva, mostrándose más tranquila y desarrollando lo aprendido durante la recría.

DE 0 A 5 SEMANAS DE VIDA:

- En esta fase debemos verificar que el transporte de la pollita de un día ha sido correcto, así como que las condiciones de temperatura, humedad, luz, agua y comida en el criadero son las correctas
- Las pollitas hasta los 7-10 días no son capaces de autorregular su temperatura corporal, por lo que debemos proveerlas de calor durante este período.



- Debemos respetar las densidades y tener en cuenta las ventilaciones mínimas en esta fase ya que ambientes muy cargados o saturados disminuirán la vitalidad de nuestras aves
- A las 12 horas tras la llegada de las pollitas debemos comprobar que como mínimo el 80% de ellas hayan comido y a las 24 horas que todas ellas lo hayan hecho, mediante la palpación del buche.
- Debemos comprobar y monitorizar que el consumo de las pollitas va acorde a lo que el estándar nos indica
- Las pollitas comen en función de lo que beban y por eso debemos asegurarnos que todas las pollitas están bebiendo.

DE 5 A 10 SEMANAS DE VIDA:

- En esta fase las pollitas completan su desarrollo muscular, del hueso cortical y crecimiento del esqueleto.
- La apertura de las jaulas para que tengan acceso al suelo debe hacerse de forma escalonada para evitar amontonamientos y asfixias
- En esta fase es fundamental el ACUESTE y por ello debemos asegurarnos que todas las pollitas duerman en sus jaulas. Esta acción o labor se debe realizar diariamente.



A PARTIR DE LAS 15 SEMANAS DE VIDA:

- En esta fase la pollita inicia el proceso de madurez sexual, desarrollándose todo el tracto reproductivo
- En esta fase las condiciones de iluminación, número de horas e intensidad deben ser las mismas que tendrán en el aviario de puesta.



Espacio libre por el aviario:

En cuanto el peso y uniformidad de la manada lo permita, debemos ir ampliando el espacio libre ofrecido por el aviario para que las aves se acostumbren a saltar, volar y moverse libremente por todo el espacio.





4

Monitoreo de consumos:

Diariamente debemos realizar un monitoreo de consumo de agua y pienso, así como un monitoreo semanal de peso corporal y homogeneidad, puesto que así tendremos información sobre la evolución y progresión del lote.

5

Dedicación del personal encargado:

La persona encargada del aviario debe ser muy responsable y saber que su esfuerzo y sacrificio debe ser continuo y diario.



zucami.com